

INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

10-302- HexArmor NXT - NXT SERIES

DESCRIPCIÓN DE LOS GUANTES

Guantes ligeros con protección parcial de la mano. Aptos para tareas manuales en las que se requiera resistencia a cortes y pinchazos. Estos guantes tienen una excelente resistencia al corte y a la perforación pero no son guantes anti-corte o antiperforación en su totalidad, y no deben utilizarse con cuchillas móviles o dentadas. Las zonas de protección incluyen pulgar, índice, corazón, palma y dorso de la mano. Los niveles de protección que aparecen más abajo corresponden a todas las zonas de protección de la mano.

EN420: 2003

TALLAS

Para adecuar la talla de la mano de conformidad con la norma EN 420:2003	Tallas 10-302
6	XS/6
7	S/7
8	M/8
9	L/9
10	XL/10
11	XXL/11

Todas las tallas cumplen con EN420:03 en cuanto a comodidad, confort y destreza. Según las recomendaciones de los clientes, Hexarmor[®] ha fabricado estos guantes para trabajos especiales, por lo tanto su largo es apropiado para el uso previsto.

EN388:2003

<u>INTERMEDIA</u>

Categoría de seguridad de acuerdo con EN388:2003

Zona con material Protector



DATOS MECÁNICOS

Resistencia a la abrasión Nivel X
Resistencia al corte por cuchilla Nivel 5
Resistencia al desgarro Nivel X
Resistencia a la perforación Nivel X

Zona sin material protector



Resistencia a la abrasión Nivel 4
Resistencia al corte por cuchilla Nivel 1
Resistencia al desgarro Nivel 4
Resistencia a la perforación Nivel X

MARCADO DEL GUANTE

Nombre del fabricante, modelo nº, marcado CE, Pictogramas EN388:2003, símbolo de información y nombre del producto.

ALMACENAJE

Los guantes deben almacenarse preferiblemente en un lugar seco, en su embalaje original y fuera de la luz solar.

ENVEJECIMIENTO

Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación. La vida útil del guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para su uso final.

GENERAL

Estos productos han sido fabricados bajo un sistema de calidad registrado.

No se conoce que ninguno de los materiales o procesos utilizados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para el usuario.

Examen CE de tipo llevado a cabo por: SATRA Technology Centre Wyndham Way, Telford Way Kettering Northamptonshire NN16 8SD United Kingdom Tel. +44 (0) 1536 410000

Tel. +44 (0) 1536 410000 Fax: +44 (0) 1536 410626

NOTA

La información aquí contenida pretende ayudar al usuario en la selección de equipos de protección personal. Los resultados del examen físico obtenidos en el laboratorio deberían también ayudar a la selección del guante. Sin embargo, debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final, y no del fabricante, el determinar la adecuación del guante para el uso que pretende.

ADVERTENCIA

No se deben usar los guantes cuando existe riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

Para más información pueden dirigirse a:

JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.

Avda. de Logroño s/n 26250 Santo Domingo de la Calzada La Rioja-Spain

Tel.: +34 941 34 08 85 Fax: +34 941 34 07 76 E-mail: <u>info@juba.es</u> Web: www.juba.es