PORTWEST

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR01 - Camiseta Bizflame

Colección: Bizflame Knit Gama: Resistente a la llama

Tejido exterior: Bizflame Knit 237g

Información del producto

Esta elegante camiseta con cuello redondo ofrece la máxima comodidad resistente a la llama. El tejido de punto es ligero y altamente aislante proporcionando protección contra el arco eléctrico. La FR01 ofrece protección contra calor convectivo, radiante y de contacto, y es apropiada para diferentes aplicaciones.

Normas

ELIM TESTING IN PROGRESS ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 12 CAL/CM² (HAF = 80.8%)) EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)

Bizflame Knit

Este suave punto de altas prestaciones está hecho con 100% Algodón resistente a la llama. El tejido ofrece una resistencia y ligereza superiores. La resistencia a la llama, garantizada a lo largo de toda la vida de la prenda, asegura la tranquilidad y la buena relación calidad/precio. El tejido Bizflame Knit ofrece una extraordinaria protección contra el arco eléctrico con un valor de VPTA de 12 Cal/cm2, lo que excede los requisitos para el vestuario ARC2.

Resistente a la llama

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.



Colores

	Bajos	Reg.	Altos	X-Altos
Gris		S - 5XL		
Marino		S - 5XL		

Características

- CE-CAT III
- Bolsillo en el pecho
- Tejido clasificado UPF 50+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR01 - Camiseta Bizflame Código de producto: 6109100010

Laboratorio

OETI (Organismo Notificador Nº.: 0534)

Spengergasse 20 1050, Austria

Contacto: Marion Pfeiler Cert. Nº: VN61 O 149271

Lavado



CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artículo	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m³)	EAN13	DUN14
FR01NARS	Azul marino	65.0	45.0	33.0	0.3200	0.0965	5036108270255	15036108760043
FR01NARM	Azul marino	65.0	45.0	33.0	0.3400	0.0965	5036108270248	15036108760036
FR01NARL	Azul marino	65.0	45.0	33.0	0.3600	0.0965	5036108270231	15036108760029
FR01NARXL	Azul marino	65.0	45.0	33.0	0.3800	0.0965	5036108270262	15036108765505
FR01NARXXL	Azul marino	65.0	45.0	33.0	0.4000	0.0965	5036108270279	15036108760050
FR01NARXXXL	Azul marino	65.0	45.0	33.0	0.4200	0.0965	5036108270286	15036108760067
FR01NAR4XL	Azul marino	65.0	45.0	40.0	0.4400	0.1170	5036108270217	15036108760005
FR01NAR5XL	Azul marino	65.0	45.0	40.0	0.4600	0.1170	5036108270224	15036108760012
FR01NAR6XL	Azul marino	65.0	45.0	40.0	0.5000	0.1170	5036108296644	15036108786401