FICHA TÉCNICA



MC95 Conjunto con máscara para LA Ref. S2984



Descripción

Equipo de suministro de aire MC95 compuesto por una máscara fabricada en EPDM, adaptador de caudal dentro de la máscara, regulador de caudal y manguera de 10 metros. Para utilizarse junto con la estación de filtrado de aire comprimido Clearflow 3 S3906



EN 139 Anexo II de la Directiva

89/686/EEC

El operador utiliza la manguera de aire para suministrar el aire a la máscara. La unidad de cinturón / regulador asegura que el flujo de aire al capuz es consistente.

Muy sencillo de utilizar

Especificaciones técnicas

- Entre 120 y 300 l/m
- Rosca staubli RBE6
- Regulador de presión de 4 a 8 bares
- Adaptación del caudal dentro de la máscara. Adaptación por el usuario del caudal adecuado en función del esfuerzo
- Máscara en EPDM EN136

Campo de aplicación

Diseñado para trabajos de mantenimiento de maquinaria pesada en industria química, petroquímica o gas, y en trabajos cerca de virus o bacterias en laboratorio.

Aviso importante

Siga las instrucciones del fabricante.

FARU, S.L. PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA EDIFICIO PLAZA, C/ TARENTO, NAVE 5 50197 (Zaragoza) – ESPAÑA www.faru.es tel: (34) 976 463737 fax: (34) 976 503732

Distribuido por: